



ИСКУССТВО
СОЗДАВАТЬ
ЛУЧШЕЕ



Каталог
напольных покрытий



Самшит Минка ARM 96 / ART STONE ARMOR



Добро пожаловать в мир напольных покрытий ART EAST™

Мы путешествуем в мире напольных покрытий в поисках лучших технологических решений для вашего дома.

Мы ищем выразительные и интригующие формы в природе, чтобы сделать ваше жизненное пространство уникальным.

Мы сочетаем одно с другим, чтобы создать лучшие полы, которые вы полюбите на всю жизнь.

Мы относимся к своему делу как к искусству.

ЭСТЕТИКА

◆ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

В творческой студии ART EAST™ мы собрали для вас все самые интересные свойства нашей плитки, способные вывести эстетический вид вашего дома на новый уровень.

Разнообразие

Текстура одной и той же породы дерева никогда не будет идентичной. В их виде всегда присутствует естественное разнообразие.

Плитка ART EAST™ также абсолютно уникальна. Мы стремимся создавать полы без повторяющихся планок.



Многообразие форм

Предпочитаете более изысканный дизайн? Желаете зонировать свое помещение? ART EAST™ представляет захватывающие форматы плитки.


Традиционные размеры **1220 x 183** для универсального применения.

Стандартный размер **920 x 180** для коммерческих помещений.

Уменьшенный формат **914,4 x 152,4** зрительно увеличит маленькие помещения.

Прямоугольники с размерами **600 x 300** для ванн, кухонь, санитарных зон.


Квадратные формы **457 x 457** для мест общего пользования.



Аутентичность

Наши полы имитируют природные текстуры, поэтому они должны выглядеть и ощущаться естественно.

Мы повышаем их реалистичность, улучшая также текстуру полов: тиснение обеспечивает по-настоящему аутентичный вид.



Тиснение в регистр

Технология «тиснения в регистр» воплощает мельчайшие детали настоящего дерева: тиснёная текстура, повторяющая все древесные волокна и сучки, позволяет вам увидеть и почувствовать их глубину.



Фаска

Без лишних слов. Имитация дощатого пола — это очень и очень красиво!



ФИЗИКА

◆ ПРЕВОСХОДНЫЙ ХАРАКТЕР

Лучшая альтернатива ламинату и паркетным полам - ART EAST™, предлагает то же самое - реалистичный вид, но с прочностью и водонепроницаемостью.

ART EAST™ имеет ряд технических преимуществ, которые делают его идеальным выбором для большинства проектов.

◆ Феноменальная защита от царапин

Покрытие с технологией ARMOR ANTI-SCRATCH сможет выдержать практически всё.

Оно устойчиво к износу, царапинам и пятнам.



◆ Устойчивость к загрязнениям


Наши покрытия обладают уникальной технологией, предотвращающей загрязнение поверхности.

Вы с легкостью удалите практически любые красящие вещества, даже такие агрессивные как перманентные красители.



◆ Превосходная стабильность

Армирующий минеральный наполнитель гарантирует высокую стабильность размеров каждой планки ART EAST™, это означает минимальную усадку и расширение из-за колебаний температуры.



◆ Абсолютная устойчивость к воде

Не бойтесь ухаживать за покрытиями ART EAST™, используйте столько воды сколько необходимо, чтобы привести их в порядок.

С нашими покрытиями нет необходимости следить за степенью влажности в помещении. Покрытия абсолютно инертны к воде вне зависимости от места их эксплуатации – ванны, санitarные или кухонные зоны.



◆ Акустический комфорт

Покрытия ART EAST™ гасят ударные шумы вне зависимости от того, к какому типу они относятся – к жестким или эластичным.





ПАЛИТРА ДИЗАЙНОВ ART EAST™

Коллекции ART EAST™ —
это без преувеличения самые прекрасные
деревянные и каменные декоры.

Посмотрите различные интерьеры и
найдите то, что вам по вкусу. Выберите
любимый дизайн пола, преобразите свой
дом и впечатлите своих гостей.



Стр. 8-13

СВЕТЛЫЙ



Стр. 14-19

СЕРЫЙ



Стр. 20-25

НАТУРАЛЬНЫЙ



Стр. 26-31

КАМЕННЫЙ



ART EAST™ СВЕТЛЫЙ

Цвет всегда будет влиять на восприятие пространства, в котором вы находитесь. Светлые и легкие оттенки способны раскрыть помещение.

Со светлыми дизайнами ART EAST™ вы почувствуете спокойствие.

Не бойтесь, что светлый пол не справится с трудностями повседневной жизни, ART EAST™ устойчив к загрязнениям и прост в уходе.



Самшит Диомид ARM 98 / ART STONE ARMOR



Каменно-полимерная
замковая плитка

Самшит Минка^{ARM 96}

Размер:
189 x 1212 мм



Толщина / защитный слой:
6,5 мм / 0,55 мм

Класс износостойкости:



Каменно-полимерная
замковая плитка

Дуб Альберта^{ASAF 10}

Размер:
150 x 920 мм



Толщина / защитный слой:
5 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:





Каменно-полимерная
замковая плитка

Ясень Соренто^{ASP 100}

Размер:
183 x 1220 мм



Толщина / защитный слой:
6 мм / 0,55 мм

Класс износостойкости:



Каменно-полимерная
замковая плитка

Клён Маньчжурский^{AST 4}

Размер:
181 x 1220 мм



Толщина / защитный слой:
4 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:





ART EAST™ СЕРЫЙ

Нейтральный цвет - спокойная уверенность. Он прекрасно сочетается с любыми мягкими оттенками и отлично работает практически с любым цветом.

Варианты для цветовых схем бесконечны. Серые оттенки ART EAST™ могут стать отличным фоном для окружающей обстановки, мебели, декоративной зелени.

Серый цвет практически не конфликтует ни с одним из других цветов.



Граб Бойсмана ARM 97 / ART STONE ARMOR



Кварцвиниловая
клеевая плитка

Лиственница Виши ATF 252L

Размер:
152,4 x 914,4 мм



Толщина / защитный слой:
2,5 мм / 0,5 мм

Класс износостойкости:



Каменно-полимерная
замковая плитка

Ясень Ванкувер ASAF 12

Размер:
150 x 920 мм



Толщина / защитный слой:
5 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:





Каменно-полимерная
замковая плитка

Ясень Манитоба^{ASAF 13}

Размер:

150 x 920 мм



Толщина / защитный слой:

5 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:



Каменно-полимерная
замковая плитка

Ясень Свайн^{AST 5}

Размер:

181 x 1220 мм



Толщина / защитный слой:

4 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:





ART EAST™ НАТУРАЛЬНЫЙ

Мы уверены, природа - лучший дизайнер.

Посмотрите на покрытия из коллекций ART EAST™ с натуральными древесными дизайнами.

Каждый дизайн наполнен природой - бежевые, коричневые, карамельные оттенки.

Коллекция ART STONE отличается тиснением в регистр. Вы можете не только видеть, но и чувствовать фактуру, как у натурального дерева.



Дуб Биамо AST 1 / ART STONE STANDARD



Каменно-полимерная
замковая плитка

Дуб Шеридан^{ASAF 15}

Размер:
150 x 920 мм



Толщина / защитный слой:
5 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:



Каменно-полимерная
замковая плитка

Дуб Дофин^{ASA 305}

Размер:
181 x 1220 мм



Толщина / защитный слой:
4 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:





Каменно-полимерная
замковая плитка

Ясень Лангоу ^{AST 3}

Размер:
181 x 1220 мм



Толщина / защитный слой:
4 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:



Каменно-полимерная
замковая плитка

Дуб Террас ^{ASAF 16}

Размер:
150 x 920 мм



Толщина / защитный слой:
5 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:





ART EAST™ КАМЕННЫЙ

Как правило, каменные дизайны естественны для кухни и комнат санитарного значения, но это не ограничивает их использование в любой части вашего дома.

Тщательно детализированные красивые мраморные декоры с облачными акцентами или заветренные каменные дизайны определённо притягивают взгляд.



Самшит Диомид ARM 98 / ART STONE ARMOR



Каменно-полимерная
замковая плитка

Конкрит Грэй ASA 201

Размер:

304,8 x
609,6 мм

Толщина / защитный слой:

5 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:



Каменно-полимерная
замковая плитка

Конкрит Шелл ASA 200

Размер:

304,8 x
609,6 мм

Толщина / защитный слой:

5 мм / 0,3 мм

Класс износостойкости:






Кварцвиниловая
клеевая плитка

Конкрит Темный ^{ATS 740}

Размер:



Толщина / защитный слой:

2,5 мм / 0,5 мм


Класс износостойкости:



Кварцвиниловая
клеевая плитка

Травертин Осман ^{ATS 742}

Размер:



Толщина / защитный слой:

2,5 мм / 0,5 мм


Класс износостойкости:



Кварцвиниловая
клеевая плитка

Конкрит Серый ^{ATS 741}

Размер:



Толщина / защитный слой:

2,5 мм / 0,5 мм

Класс износостойкости:



Кварцвиниловая
клеевая плитка

Травертин Южный ^{ATS 743}

Размер:



Толщина / защитный слой:

2,5 мм / 0,5 мм

Класс износостойкости:





Обзор коллекций

ART EAST™ предлагает разнообразный ассортимент покрытий в нескольких коллекциях, каждая из которых имеет свое предназначение и отвечает определенным требованиям.



Клеевая эластичная плитка, практичное и универсальное решение

- 1

Защитный слой PU
Uv защита
- 2

Слой с декоративной печатью HD
- 3

Несущий слой из армированного полимера
(78% PVC; 22% CaCo3)



Замковая жесткая плитка, для помещений, где «плавающий пол» является главным требованием

- 1


Защитный слой DIAMOND
- 2

Защитный слой PU
Uv защита
+ синхронное тиснение (ART STONE)
- 3

Слой с декоративной печатью HD
- 4

Несущий слой из каменно-полимерного композита
(22% PVC; 78% CaCo3)
- 5

Акустическая подложка



Замковая жесткая плитка, с уникальной структурой строения, делающей её «вечной»

- 1

Защитный слой ARMOR ANTI-SCRATCH
Uv защита + синхронное тиснение
- 2

Слой с декоративной печатью HD
- 3

Стабилизирующий слой ¹
- 4

Несущий слой из каменно-полимерного композита
(22% PVC; 78% CaCo3)
- 5

Стабилизирующий слой ²
- 6

Акустическая подложка



ART TILE FIT & ART TILE HIT

Вам не нужно выбирать между формой и функциональностью.

Клеевая плитка коллекций ART TILE FIT и ART TILE HIT подходит для решения любых задач.

Эластичное покрытие, которое фиксируется к основанию, выдержит повседневные нагрузки, не доставит хлопот с уходом и доступно для любого бюджета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина x длина:

WOODS
180 x 920 мм ART TILE HIT
152,4 x 914,4 мм ART TILE FIT

STONE
457,2 x 457,2 мм ART TILE HIT

Толщина:
2,5 мм

Защитный слой PU:
0,5 мм

Класс износостойкости:
 34  42

Эксплуатация на теплых полах:
До 28 °C

Тип монтажа:
Клеевой на твердое основание

180 x 920 мм

 WOODS



154,4 x 914,4 мм

 WOODS



457,2 x 457,2 мм

 STONE





ART STONE STANDARD

Ищете легкое решение для укладки пола плавающим способом?

ART STONE STANDARD – это специально разработанная коллекция каменно-полимерной плитки ARTEAST™ с отличными эксплуатационными характеристиками и самой доступной стоимостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина x длина:
WOODS
181 x 1220 мм

Толщина:
4 мм

Защитный слой PU:
0,3 мм DIAMOND


Класс износостойкости:
 33  34

Эксплуатация на теплых полах:
До 28 °C

Тип монтажа:
Замковый система «плавающий пол»

181 x 1220 мм

WOODS



ART STONE AIRY

ART STONE AIRY – это бюджетная линейка замковых покрытий, снабженная акустической подложкой.

Разный формат плитки этой коллекции органично впишется в пространство любой площади, даже самой маленькой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина x длина:
WOODS
150 x 920 мм
183 x 1220 мм
STONE
304,8 x 609,6 мм

Толщина:
5 мм

Защитный слой PU:
0,3 мм DIAMOND

Интегрированная подложка:
1 мм



Класс износостойкости:
 33  34

Эксплуатация на теплых полах:
До 28 °C

Тип монтажа:
Замковый система «плавающий пол»


150 x 920 мм

WOODS





183 x 1220 мм

WOODS



304,8 x 609,6 мм

STONE





ART STONE

Сложно выбирать между дизайном, качеством и удобством? К счастью, и не нужно - линейка каменно-полимерной плитки ART STONE обладает всем необходимым сразу:

Встроенная акустическая подложка.

Максимальная толщина защитного слоя с технологией DIAMOND защитит покрытие от загрязнений и быстрого износа.

Прокрашенная фаска и тиснение в регистр обеспечивают полноценную имитацию натурального материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина x длина:

WOODS

183 x 1220 мм

Толщина:

6 мм

Защитный слой PU:

0,55 мм DIAMOND

+ Синхронное тиснение

Интегрированная подложка:

1,5 мм

Класс износостойкости:



Эксплуатация на теплых полах:

До 28 °C

Тип монтажа:

Замковый система «плавающий пол»

183 x 1220 мм

WOODS



Ясень
Соренто

ASP 100



Дуб
Дижон

ASP 101



Ясень
Парис

ASP 114



Дуб
Нельма Микс

ASP 120



Ясень
Сидими

ASP 123



Ясень
Бринера

ASP 124



Ясень
Гека

ASP 125



Дэк Лофт
Викента

ASP 126



ART STONE ARMOR

Линейка ART STONE ARMOR призвана впечатлять возможностями:

Постоянное ощущение нового пола, сколько бы времени не прошло – вот что по-настоящему ценно. Сохранить полы в первоначальном состоянии поможет уникальная технология ARMOR ANTI-SCRATCH, впервые использованная в подобных покрытиях.

Феноменальная защита от царапин плюс невероятная устойчивость к термическим деформациям делают ART STONE ARMOR «вечным напольным покрытием».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина x длина:

WOODS

189 x 1212 мм

Толщина:

6,5 мм

Защитный слой PU:

0,55 мм ARMOR ANTI-SCRATCH

+ Синхронное тиснение

Интегрированная подложка:

1,5 мм

Класс износостойкости:



Эксплуатация на теплых полах:

До 45 °C

Тип монтажа:

Замковый система «плавающий пол»

189 x 1212 мм

WOODS



Груб
Брюса

ARM 95



Самшит
Минка

ARM 96



Груб
Бойсмана

ARM 97



Самшит
Диомид

ARM 98

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

Посетив наш сайт,

WWW.ARTEAST.PRO

вы сможете попробовать наши
полезные онлайн-инструменты



Сканируйте QR-код для перехода на сайт



1. Рассчитать стоимость доставки.
2. Отслеживать остатки на складе в любом городе России.
3. Заказать и зарезервировать продукцию.
4. Самостоятельно оформить счет для оплаты.
5. Проследить движение вашего заказа на любом этапе.
6. Получить документы (товарные и транспортные накладные, счет).
7. Смотреть и делать заказ на сайте вместе с покупателем.
8. Увидеть больше фото и видео о нашей продукции.
9. Ознакомиться с сертификатами и разрешительными документами.
10. Подобрать сопутствующий товар для установки покрытий.
11. Быть в курсе всех проводимых акций и мероприятий.
12. Получить инструкцию и рекомендации к установке покрытий.
13. Узнать много нового о напольных покрытиях и последних тенденциях.
14. Получить консультацию специалистов нашей компании.
15. Заказать бесплатный образец любого продукта ARTEAST.



WWW.ARTEAST.PRO



ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ



Отсканируйте QR-код и
получите инструкцию на
ваше устройство.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЦВЕТА И УЗОРОВ



Мы стараемся, чтобы наши печатные материалы были точными и напечатаны по очень высоким стандартам, но фотография и печать не всегда может создать идеальное представление о наших продуктах.

По этой причине мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть на реальный образец, до оформления заказа.

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Для более подробной консультации по продукции, наличию и иным вопросам, вы можете связаться с нашим представителем в вашем городе.

Наименование:

Контактное лицо:

Тел.:

Адрес:

Напольные покрытия ART EAST™
WWW.ARTEAST.PRO