



ИСКУССТВО
СОЗДАВАТЬ
ЛУЧШЕЕ



Каталог
напольных покрытий

2021



ART 35-9
Дуб
Биамо

Сканируй и
смотри на сайте

#a18e88

Используйте
этот код при
подборе
цвета в
интерьере

ART EAST™ ваш проводник в мир напольных покрытий

Сочетая высокотехнологичность и уникальный дизайн, мы создаем для вас первоклассные продукты, которые удовлетворяют вкус самого взыскательного покупателя. В нашей широкой линейке продукции вы сможете найти покрытие, которое будет точно соответствовать вашим критериям идеального пола для любого помещения, будь то квартира, загородный дом или офис.

Обеспечивая высокое качество на всех этапах производства, мы можем смело гарантировать долгую жизнь и высокие эксплуатационные качества вашего пола, подтвержденные тысячами довольных покупателей по всей стране.

Вы также получаете постоянную информационную поддержку по установке, уходу и эксплуатации напольного покрытия.

Выгодное партнерство

Профессионализм и ответственность — ключевые преимущества нашей компании в построении отношений с партнерами и покупателями.

Маркетинговая поддержка: полная информация о продукте, печатные материалы и выставочное оборудование разных форматов.

IT-поддержка: онлайн-остатки, API для интеграции на вашем сайте.
Выделенный менеджер: оперативно ответит на любые вопросы.

Мы убеждены, что напольные покрытия ART EAST способны улучшить качество жизни, делая интерьер индивидуальным и красивым, обеспечивая комфорт и не причиняя вреда окружающей среде.

СОДЕРЖАНИЕ

ARTEAST	1
Свойства продукта	4-7
Замковое и клеевое напольное покрытие	8-9
ART TILE HIT	10-11
Подбор напольного покрытия по цвету	12-13
ART TILE FIT	14-15
Клей для монтажа кварцвиниловой плитки	16-17
ART STONE OPTIMA	18-19
ART STONE NARROW	20-21
ART STONE ANTIQ	22-23
ART STONE AIRY	24-25
ART STONE STONE	26-27
ART STONE ARMOR	28-31
Обзор коллекций	32-39
Структура плитки	40
Таблица характеристик	41
Наш сайт	42-43
Контакты	44



35-5 ART
Дуб
Осенний
Сканируй и
смотри на сайте

#9d7d55

Используйте
этот код при
подборе
цвета в
интерьере

ЭСТЕТИКА

◆ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

В творческой студии ART EAST™ мы собрали для вас все самые интересные свойства нашей плитки, способные вывести эстетический вид вашего дома на новый уровень.

◆ Разнообразие

Текстура одной и той же породы дерева никогда не будет идентичной. В их виде всегда присутствует естественное разнообразие.

Плитка ART EAST™ также абсолютно уникальна. Мы стремимся создавать полы без повторяющихся планок.



◆ Многообразие форм

Предпочитаете более изысканный дизайн? Хотите зонировать свое помещение? ART EAST™ представляет захватывающие форматы плитки.

Традиционные размеры **1220 x 183** для универсального применения.


Длинные узкие плитки **1220 x 152** позволят изменить пропорции помещения.

Стандартный размер **920 x 180** для коммерческих помещений.

Уменьшенный формат **914,4 x 152,4** зрительно увеличит маленькие помещения.

Прямоугольники с размерами **600 x 300** для ванн, кухонь, санитарных зон.


Квадратные формы **457 x 457** для мест общего пользования.



◆ Аутентичность

Наши полы имитируют природные текстуры, поэтому они должны выглядеть и ощущаться естественно.

Мы повышаем их реалистичность, улучшая также текстуру полов: тиснение обеспечивает по-настоящему аутентичный вид.



◆ Тиснение в регистр

Технология «тиснения в регистр» воплощает мельчайшие детали настоящего дерева: тиснёная текстура, повторяющая все древесные волокна и сучки, позволяет вам увидеть и почувствовать их глубину.



◆ Фаска

Без лишних слов. Имитация дощатого пола — это очень и очень красиво!



ФИЗИКА

◆ ПРЕВОСХОДНЫЙ ХАРАКТЕР

Лучшая альтернатива ламинату и паркетным полам - ART EAST™, предлагает то же самое - реалистичный вид, но с прочностью и водонепроницаемостью.

ART EAST™ имеет ряд технических преимуществ, которые делают его идеальным выбором для большинства проектов.

◆ Феноменальная защита от царапин

Покрытие с технологией ARMOR ANTI-SCRATCH сможет выдержать практически всё.

Оно устойчиво к износу, царапинам и пятнам.



◆ Устойчивость к загрязнениям


Наши покрытия обладают уникальной технологией, предотвращающей загрязнение поверхности.

Вы с легкостью удалите практически любые красящие вещества, даже такие агрессивные как перманентные красители.



◆ Превосходная стабильность

Армирующий минеральный наполнитель гарантирует высокую стабильность размеров каждой планки ART EAST™, это означает минимальную усадку и расширение из-за колебаний температуры.



◆ Абсолютная устойчивость к воде

Не бойтесь ухаживать за покрытиями ART EAST™, используйте столько воды сколько необходимо, чтобы привести их в порядок.

С нашими покрытиями нет необходимости следить за степенью влажности в помещении. Покрытия абсолютно инертны к воде вне зависимости от места их эксплуатации – ванные комнаты, санитарные или кухонные зоны.



◆ Акустический комфорт

Покрытия ART EAST™ гасят ударные шумы вне зависимости от того, к какому типу они относятся – к жестким или эластичным.



ЗАМКОВОЕ И КЛЕЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЗАМКОВОЕ ИЛИ КЛЕЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, КАКОЕ ЖЕ ВЫБРАТЬ?

Оба варианта напольных покрытий относятся к современному виду покрытий, а их технические характеристики во многом схожи друг с другом.

Говоря об отрицательных сторонах, можно сказать, что они практически отсутствуют.

Хотя, конечно же, в любом материале, в любой вещи можно найти негативные моменты. Наша компания много лет работает с данными видами напольных покрытий и чаще всего потребители отмечают проблемы, которые связаны с индивидуальными предпочтениями. Например, человек желает видеть у себя дома только натуральные материалы. В связи с чем, в данном случае, целесообразно говорить о выборе напольного покрытия исходя из особенностей помещения, в котором оно будет находиться.

Рассмотрим ряд основных характеристик замковой SPC и клеевой ПВХ, LVT плитки.

ЗАМКОВАЯ КАМЕННО-ПОЛИМЕРНАЯ ПЛИТКА ИЛИ SPC ПЛИТКА

1. За счет своей жесткости плитка обеспечивает надежное и долговечное замковое соединение
2. Неприхотлива к исходному виду пола. Можно не выравнивать пол до совершенства, а сразу начать выкладку плитки.
3. Экологически чистая плитка.
4. В клее нет необходимости, что дает возможность немного передвигать плитку, даже после ее установки на полу.
5. Процесс выкладки плитки не требует специальной подготовки от мастера.
6. Цена выше, чем у клеевой плитки.

КЛЕЕВАЯ КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА (LVT, PVC)

1. Гибкая и достаточно мягкая основа плитки.
2. Цена заметно ниже, чем у замковой плитки.
3. Необходимо тщательно подготовить пол к выкладыванию плитки.
4. Необходимо использование клея.
5. Вариативность выкладывания. За счет клеевого способа плитку можно выкладывать под любым углом, создавая индивидуальные орнаменты на полу.
6. Обладает возможностью крепиться на стенах и потолках. Вместе с тем, плитка обладает некой гибкостью, что позволяет закреплять ее на колоннах или иных архитектурных элементах.

Читай полную версию статьи на сайте ART EAST™





ART TILE HIT

Красивое и экономичное гибкое покрытие будет идеальным выбором для семейного бюджета.

Универсальных характеристик с лихвой хватит для повседневного использования, а неприхотливость в уходе порадует любого владельца.



718 AT
Дуб
Кипрейный
Сканируй и смотри на сайте

#b88960

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

710 AT
Дуб
Арсия



#d7d6db

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере



#897d83

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

720 AT
Ясень
Колумбэ



ПОДБОР НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПО ЦВЕТУ



БАЗОВЫЙ ЦВЕТ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Путем продолжительных исследований цветовых моделей в наших коллекциях напольных покрытий, мы пришли к выводу, что покупателю будет удобно не только ориентироваться на конечный дизайн пола, но и на составляющие его характеристики, такие как: яркость, контрастность, интенсивность узора и основную – базовый цвет.

Под базовым цветом в нашей системе мы понимаем основной цвет узора, который воспринимается глазом одинаково на ближнем и дальнем расстоянии и не зависит от других элементов, такие как узор или сучки.

Базовый цвет плитки поможет при разработке концепции помещения и подборе оттенков мебели и элементов интерьера.

В нашем каталоге базовый цвет изображен дополнительной полосой рядом с оригинальным дизайном, а также продублирован в виде шестизначного кода **#XXXXXX**, которым удобно пользоваться при сопоставлении оттенка с другими цветами, используемыми в интерьере, например тоном краски.



ART TILE FIT

Вам не нужно выбирать между формой и функциональностью. Данная коллекция универсально подходит для любых задач.

Эластичное покрытие, которое фиксируется к основанию, выдержит повседневные нагрузки, не доставит хлопот с уходом и доступно для любого бюджета



251 ATF
Лиственница
Асти
Сканируй и
смотри на сайте

#7a5e52

Используйте
этот код при
подборе
цвета в
интерьере

ATF 253

Дуб
Бесса



#b6b3aa

Используйте
этот код при
подборе
цвета в
интерьере



#7a5e52

Используйте
этот код при
подборе
цвета в
интерьере

ATF 248

Ясень
Эперне



КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА КВАРЦ- ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ

16

Полезные статьи

Читай полную
версию статьи
на сайте ART EAST™



КАКОЙ КЛЕЙ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ МОНТАЖА КВАРЦВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ?

Для укладки клеевой кварцвиниловой плитки, а в некоторых случаях и для замковой требуется специальный клей или фиксатор. Именно от его качества зависит срок службы напольного покрытия.

При выборе клеевой смеси необходимо учесть вид чернового пола, а также специфику зоны, в которой производится монтаж плитки: температуру, уровень влажности и нагрузки, наличие или отсутствие прямого контакта с водой, системы подогрева пола и некоторые другие факторы.

Также следует принять во внимание тип плитки. Замковый тип соединения не предполагает использования клеевой смеси. Однако в некоторых случаях, например, при укладке в местах с повышенной нагрузкой или в местах соединения двух разных видов напольных покрытий, допускается монтаж плитки на фиксатор. Его отличительная особенность – способность не высыхать до полного затвердения, образуя липкую поверхность.

КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ ПЛИТКИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

- + Продолжительность времени работы – кварцвинил не терпит спешки, поэтому выбирайте смесь, работа с которой не предполагает высокой скорости.
- + Легкость нанесения – чем аккуратнее вы нанесете клеевую смесь на поверхность, тем качественнее будет произведена укладка плитки.
- + Влагостойкость – часто ПВХ плитка укладывается в помещениях с повышенной влажностью или прямым контактом с водой.
- + Устойчивость к перепадам температур – кварцвинил допускается к использованию в помещениях с перепадом температур до 10°C.
- + Износостойкость – кварцвиниловые напольные покрытия исправно служат от 15 до 25 лет, поэтому клей должен сохранять свои свойства как можно дольше.

Для использования с напольными покрытиями торговой марки ART EAST™ мы рекомендуем выбирать клеевые смеси от проверенных производителей, такие как KIILTO Plus, KESTOPREN, Thomsit K 188, KESTO Fix или Pelpren. Часть из них представлена в каталоге расходных материалов на нашем сайте.

17

Полезные статьи



ART STONE OPTIMA

Ищете легкое решение для укладки пола плавающим способом?

ART STONE OPTIMA – это специально разработанная коллекция каменно-полимерной плитки ARTEAST™ с отличными эксплуатационными характеристиками и самой доступной стоимостью



35-4 ART
Дуб
Анталийский

Сканируй и смотри на сайте

#a9a79b

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

35-5 ART

Дуб
Осенний



#a58a65

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере



#5b4538

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

35-7 ART

Дуб
Рустик





ART STONE NARROW

Специальная коллекция в формате узких планок идеально подойдет для вытянутых пространств и небольших помещений. Встроенная акустическая подложка будет неоспоримым плюсом при домашнем использовании.



128 ASL
Тис
Юге
Сканируй и смотри на сайте

#958e81
Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

127 ASL
Ясень
Эдмонтон



#b7bdc3
Используйте этот код при подборе цвета в интерьере



#949baa
Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

122 ASL
Ясень
Арктический





ART STONE ANTIQ

Уникальный
прямоугольный формат
плитки с подложкой
будет выигрышно
смотреться в больших
просторных помещениях.
Усиленная защита
от царапин делают эту
коллекцию отличным
выбором для
длительного
интенсивного
использования,
а прокрашенная фаска
выгодно подчеркивает
геометрию дизайна.



202+ ASA
Конкрит
Лайт
Сканируй и
смотри на сайте

#a8adb4

Используйте
этот код при
подборе
цвета в
интерьере

202+ ASA
Конкрит
Лайт



#a8adb4

Используйте
этот код при
подборе
цвета в
интерьере



#c5ab93

Используйте
этот код при
подборе
цвета в
интерьере

261+ ASA
Травертин
Чиаро





ART STONE AIRY

Следующий уровень в напольных покрытиях ARTEAST™ – коллекция каменно-полимерных полов ART STONE AIRY.

Эта линейка замковых покрытий снабжена акустической подложкой. Тихие и приятные в использовании, они уверенно справятся с возложенными задачами. Избавьте себя от беспокойства, связанного с подбором необходимой для жестких покрытий подложкой, затрат на ее монтаж и дополнительными расходами.

Небольшой формат плитки этой коллекции органично впишется в пространство любой площади, даже самой маленькой.



19+ ASAF
Дуб
Британь

Сканируй и смотри на сайте

#9d9a80

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

10+ ASAF
Дуб
Альберта



#e2ddd0

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере



#9f7e62

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

14+ ASAF
Дуб
Абердин





ART STONE

Сложно выбрать между дизайном, качеством и удобством? К счастью, и не нужно. Каменно-полимерная плитка ART STONE обладает всем необходимым сразу:

Встроенная акустическая подложка для поглощения ударных шумов.

Максимальная толщина защитного слоя надолго защитит декоративную пленку от износа.

Технология защиты DIAMOND защитит покрытие от загрязнений и уберезет покрытие от быстрого износа.

Тиснение в регистр подарит приятные тактильные ощущения и аутентичность натурального материала.

Дизайнерский спектр богат выбором от имитации палубной доски в разбежку, до цельной ламели с градиентом оттенка.

Прокрашенная фаска подарит ощущение настоящего паркета.



100 ASP
Ясень
Соренто

Сканируй и смотри на сайте

#a98e6b

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

123 ASP

Ясень
Сидими



#bdb6b4

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере



#654e4b

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

125 ASP

Ясень
Гека





КОЛЛЕКЦИЯ ART STONE ARMOR

Напольное покрытие, которое
останется новым долгие годы



Узнай больше о коллекции

КОЛЛЕКЦИЯ ART STONE ARMOR

Напольное покрытие, которое останется новым долгие годы

ART STONE ARMOR предназначен для коммерческих и бытовых помещений. Это места, в которых интерьер и его нюансы играют существенную роль в создании комфортной среды. А ощущение комфортной среды в свою очередь создается качеством и безопасностью окружающих нас материалов.

SGS

Качество и безопасность ART STONE ARMOR подтверждена крупнейшим в мире независимым органом по сертификации - SGS.

Плитка ART STONE ARMOR это уникальное сочетание двух технологий. Защитный слой из отвердевшей смолы на основе аминопластов в тандеме с полимерным сердечником – залог устойчивости к царапинам, присущей только ламинату высокого класса, но, в отличие от ламината, каменно- полимерная плитка абсолютно влагостойкая.

Почему ART STONE ARMOR:



КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА E1

+ Безопасность для здоровья. Не выделяет вредных веществ.



КЛАСС ИСТИРАЕМОСТИ AC 5

+ Устойчив к царапинам как ламинат высокого класса. Слой износа на основе аминопластов тверже традиционных каменно- полимерных и кварцвиниловых покрытий.



КЛАСС НАГРУЗКИ 33

+ Высокая интенсивность механического воздействия.

+ Область применения: коридоры, бизнес-центры, учебные классы, торговые центры, большие офисы.



Устойчивость к царапинам

Покрытие плитки ART STONE ARMOR с технологией ANTI-SCRATCH невосприимчиво к износу, царапинам и пятнам. Оно выдерживает практически любые воздействия, длительное время сохраняя первоначальный вид.

Отлично подойдет тем, кто любит устроить вечеринку вспоминает, что забыл дома что-то нужное уже обувшись, и тем, кто не хочет переживать из-за того, что на пол иногда падают предметы, которые могут поцарапать покрытие.



Влагостойкость

Полы ART STONE ARMOR не боятся влаги. Вы можете заливать их водой при уборке или использовать в помещениях, где редко бывает сухо. Каменно-полимерное покрытие не намокает и не деформируется, так как абсолютно не пропускает влагу.



Оптимальный вариант для любителей устроить заплыв в ванной, и тех, кто не хочет беспокоиться о брызгах воды во время мытья посуды.



Простота в уборке

С каменно-полимерной плиткой ART STONE ARMOR наводить порядок в доме станет проще простого. Для очистки полов от грязи используются традиционные средства, без специализированных дорогих составов.

Неглубокое тиснение и влагостойкость делают процесс уборки легче и быстрее, по сравнению с остальными покрытиями. Ваши полы всегда будут оставаться чистыми, даже если дети уронят краски во время рисования, или собака погуляет по осенним лужам.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x ширина:
1220 x 199 мм

Толщина:
5,5 мм

Подложка:
IXPE 1,5 мм

Дополнения:

+ Прокрашенная фаска

Узнай больше о коллекции
на персональном сайте





ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x ширина:
920 x 180 мм
457,2 x 457,2 мм

Толщина:
2,5 мм

Защитный слой:
0,5 мм

920 x 180 мм

710 AT Дуб Арсия #d7d6db	713 AT Дуб Канг #acb0bd
714 AT Дуб Киш #c0b3aa	717 AT Дуб Ливадийский #b69f93
718 AT Дуб Кипрейный #b88960	719 AT Дуб Аник #a7a5a0
720 AT Ясень Колумба #887c82	721 AT Ясень Найна #aa7e62

457,2 x 457,2 мм

741 AT Конкрет Серый #a8a5ab
742 AT Травертин Осман #b48269
743 AT Травертин Южный #c4b1ad

211 ATF Ясень Верона #a4b2bc	212 ATF Лиственница Жуан #9b9582	213 ATF Дуб Капри #999985
248 ATF Ясень Эперне #a7a5e52	250 ATF Береза Божоле #b3b0b2	251 ATF Лиственница Асти #8c7664
252 ATF Лиственница Виши #97989b	253 ATF Дуб Бесса #b6b3aa	257 ATF Грб Мишель #5b3b2e



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x ширина:
914,4 x 152,4 мм
 Толщина:
2 мм
 Защитный слой:
0,3 мм

Смотри коллекцию на сайте ART EAST™





ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Длина x ширина:
APT - 1220 x 181 мм*

Толщина:
3,5 мм

Защитный слой:
0,3 мм

* в старых партиях размер может незначительно отличаться. Точный размер смотрите на торце упаковки

Смотри коллекцию на сайте ART EAST™



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x ширина:
609,6 x 304,8 мм

Толщина:
5 мм

Защитный слой:
0,3 мм

Подложка:
1 мм

Дополнения:

- + Покрытие DIAMOND
- + Прокрашенная фаска

Смотри коллекцию на сайте ART EAST™





ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x ширина:
920 x 150 мм


Толщина:
5 мм

Защитный слой:
0,3 мм

Подложка:
1 мм

Дополнения:
+ Покрытие DIAMOND

Смотри коллекцию
на сайте ART EAST™



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x ширина:
1220 x 152 мм


Толщина:
5 мм

Защитный слой:
0,3 мм

Подложка:
1 мм

Дополнения:
+ Покрытие DIAMOND
+ Прокрашенная фаска

Смотри коллекцию
на сайте ART EAST™





ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x ширина:
1220 x 183 мм

Толщина:
6 мм



Защитный слой:
0,5 мм

Подложка:
1,5 мм

Дополнения:

- + Покрытие DIAMOND
- + Прокрашенная фаска
- + Тиснение в регистр

Смотри коллекцию
на сайте ART EAST™



Сравнение структуры плиток

ART EAST™ предлагает разнообразный ассортимент покрытий в нескольких коллекциях, каждая из которых имеет свое предназначение и отвечает определенным требованиям.




Клеевая эластичная плитка, практичное и универсальное решение

- 1 Защитный слой PU
Uv защита
- 2 Слой с декоративной печатью HD
- 3 Несущий слой из армированного полимера
(78% PVC; 22% CaCo3)



Замковая жесткая плитка, для помещений, где «плавающий пол» является главным требованием

- 1 Защитный слой DIAMOND
- 2 Защитный слой PU
Uv защита
+ синхронное тиснение (ART STONE)
- 3 Слой с декоративной печатью HD
- 4 Несущий слой из каменно-полимерного композита
(22% PVC; 78% CaCo3)
- 5 Акустическая подложка



Замковая жесткая плитка, с уникальной структурой строения, делающей её «вечной»

- 1 Декоративный слой с защитной технологией ANTI-SCRATCH
На основе аминопластовых термореактивных смол
- 2 Несущий слой из каменно-полимерного композита
(22% PVC; 78% CaCo3)
- 3 Стабилизирующий слой
- 4 Акустическая подложка



Сравнительная таблица характеристик коллекций ART EAST™

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ART STONE	ART STONE NRW	ART STONE ANT	ART STONE AIRY	ART STONE OPT	ART TILE HIT	ART TILE FIT	ART ARMOR
Длина x ширина	1220 x 183	1220 x 152	609,6 x 304,8	920 x 150	1220 x 184 1220 x 181	920 x 180 457,2 x 457,2	914,4 x 152,4	1220 x 199
Толщина	6 мм	5 мм	5 мм	5 мм	3,5 мм	2,5 мм	2 мм	5,5 мм
Толщина защ. слоя	0,5 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,5 мм	0,3 мм	ANTI-SCRATCH*
Подложка	1,5 мм	1 мм	1 мм	1 мм	-	-	-	IXPE 1,5 мм

* уникальная технология ANTI-SCRATCH выполнена на основе аминопластовых термореактивных смол и, в отличие от полиуретанового полимерного слоя износа, не предусматривает наличие такой характеристики как толщина

ДОПОЛНЕНИЯ

	ART STONE	ART STONE NRW	ART STONE ANT	ART STONE AIRY	ART STONE OPT	ART TILE HIT	ART TILE FIT	ART ARMOR
Покрытие DIAMOND	+	+	+	+	+	-	-	-
Прокрашенная фаска	+	+	+	-	-	-	-	+
Тиснение в регистр	+	-	-	-	-	-	-	-

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

Посетив наш сайт,

WWW.ARTEAST.PRO

вы сможете попробовать наши
полезные онлайн-инструменты ▶

1. Рассчитать стоимость доставки;
2. Увидеть больше фото и видео о нашей продукции;
3. Ознакомиться с сертификатами и разрешительными документами;
4. Получить инструкцию и рекомендации к установке наших покрытий;
5. Подобрать сопутствующий товар для установки покрытий;
6. Быть в курсе всех проводимых акций и мероприятий;
7. Узнать много нового о напольных покрытиях и последних тенденциях;
8. Получить консультацию специалистов нашей компании;
9. Заказать бесплатный образец любого продукта ARTEAST™.



Сканируй и переходи
на сайт ART EAST™





ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ



Отсканируйте QR-код и
получите инструкцию на
ваше устройство.

44



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЦВЕТА И УЗОРОВ



Мы стараемся, чтобы наши печатные материалы были точными и напечатаны по очень высоким стандартам, но фотография и печать не всегда может создать идеальное представление о наших продуктах.

По этой причине мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть на реальный образец до оформления заказа.

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Для более подробной консультации по продукции, наличию и иным вопросам, вы можете связаться с нашим представителем в вашем городе.

Наименование:

Контактное лицо:

Тел.:

Адрес:

Напольные покрытия ART EAST™
WWW.ARTEAST.PRO